


Traditionele tegelpan / 59 tot 65 per m²

Rustique

De Rustique dakpan heeft een sterke regionale identiteit en een traditioneel esthetisch uitzicht, waardoor hij een ideale oplossing vormt voor mooie daken en elegante huizen. De pan geeft een elegante 'final touch' dankzij zijn warme en fijngeschakeerde kleuren. Het grote aantal kleuren maakt het mogelijk om combinatie's met bakstenen te maken.

De referentie in tegelpannen

Kleur Vielli Touraine



- ✓ **Unieke bezande textuur**
- ✓ **Betrouwbaar en bestendig**
- ✓ De vormvastheid maakt een **perfecte plaatsing mogelijk**
- ✓ **Ruim gamma van hulpstukken**



Kleur Vielli Touraine

Technische informatie

1 NO

Afmetingen (cm)	17 x 27 x 1,2		
Aantal pannen per m ²	59 / 62 / 65		
Gewicht per stuk (kg)	1,1		
Latafstand (cm)	10	9,5	9
Overlap (cm)	7	8	9
Panlatten (lm/m ²)	10	10,5	11,1
Aantal pannen per pallet*	960		
Minimum dakhelling	60 % / 31°		

* Het opgegeven aantal pannen per pallet is alleen een indicatie.
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/-2%.

C Curve in de breed **P** Curve in de lengte



Conform de norm NF EN 1304 / Ondoorlatendheid: klasse 1 (EN 539-1)
Vorstbestendigheid: Niveau 1, 150 cycli (EN 539-2).





Vielli Touraine




Pays d'Auge



Bezand Normandie



Paars



Strokleur



Bezand Champagne



Bezand Bourgogne


Bestektekst

De dakpannen moeten geperste keramische tegelpannen zijn van het volgende formaat:

- Traditionele afmetingen: 170 x 270 mm.
- 59 tot 65 pannen per m2, afhankelijk van de overlap: 70 tot 90 mm.
- Een bezande afwerking op het hele oppervlak.

Rustique





1 Algemene keramische hulpstukken

612 NO

Ontluchttingspan ronde opening
(doorsnede 25 cm²) / 1,2 kg



63 XL

Lantaarn voor kokerpan
Ø 100 / 1,3 kg



632 XL

Hoed voor kokerpan
Ø 100 / 1,4 kg



613 XLP

Ventilatiepan met rooster
(doorsnede 35 cm²) / 1,4 kg



62 NO

Kokerpan Ø 100 mm (3 pannen)
4,4 kg



65 NO

Kokerpan Ø 150 mm
m/hoed (3 pannen) / 5,9 kg



1 NOW

Tegelpan verzaagd op maat voor
torens Variabel gewicht



2 Nokvorsten en noordbomen (hoekkepers)

34 XLB

Halfronde vorst
3 per lm / 3,6 kg



433 XLP

Hoekige noordboom ingekapseld
45° 11 per lm / 1,1 kg



471 XLB

Kap 1 vorst 2 noordbomen
angulaires / 3,7 kg



366 XLB

Halfronde ventilerende
beginschubvorst 3,6 kg



365 XLB

Halfronde beginvorst
3 per lm / 3,8 kg



455 XLP

Hoekige eindnoordboom
1,65 kg



472 XLB

Kap 1 halfronde vorst 2
noordbomen 4,5 kg



33 XLB

Hoekige vorst
3 per lm / 2,8 kg



431 XLP

Ronde noordboom
11 per lm / 1,1 kg




84 NO

Korte ondernok pan (top tile)
17 x 21
6 per lm / 0,9 kg



362 XLB

Hoekige beginvorst
3 per lm / 2,8 kg



85 XLP

Universeel kielgootstuk
11 per lm / 1,6 kg



31 XLB

Halfronde ventilerende
sluitvorst
(doorsnede 10 cm²) / 2,5 per lm /
4 kg



432 XLP

Hoekige noordboom
11 per lm / 1,1 kg



435 XLB

Universele noordboom bonnet
11 per lm / 1,2 kg



36 XLB

Halfronde ventilerende
beginsluitvorst 3,5 kg



3 Gevelpannen

201 XLP

Linker gevelpan
6 per lm / 1,9 kg



5 NO

Halve pan 8,5 x 27
6 per lm / 0,55 kg



202 XLP

Rechter gevelpan
6 per lm / 1,9 kg



4 NO

Anderhalve pan universeel 25,5 x 27
6 per lm / 1,7 kg



4 Dakranden

83 NO

Korte pan 17 x 18
6 per lm / 0,75 kg

